

PRISLISTA

Betongvaror

Gäller från 2019-05-01



Tranås
brunnen

Slamavskiljare • Slutna tankar • Infiltrationspaket
Pumpbrunnar • Minireningsverk • Rör • Brunnsringar m.m.

Tranås  Cementvarufabrik AB

ADRESS: Majmålavägen 2 / Hjälmartyds Industriområde 573 38 Tranås

TELEFON: 0140-38 65 90, E-POST: info@trancementvarufabrik.se

www.trancementvarufabrik.se

Tranåsbrunnen – Slamavskiljare (Trekammarbrunnar) i stålfiberbetong

Volym	1 kbm	2 kbm	4 kbm	6 kbm
Invändig diameter	1630 mm	1630 mm	2*1630 mm	3*1630 mm
Utvändig diameter	1750/1850 mm	1750/1850 mm	2*1750/1850 mm	3*1750/1850 mm
Vikt	2120 kg	2670 kg	5340 kg	8010 kg
Vikt - tyngsta del	1250 kg	1800 kg	1800 kg	1800 kg
Bygghöjd	1780 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Inloppshöjd	760 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Typ	BDT	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL
Typ av tätningslist	Skumgummi	Skumgummi	Skumgummi	Skumgummi
Pris	7700:-	8700:-	16700:-	24700:-

Standardlock: Betonglock med handtag, Plast/Gjutjärnslock = tillägg 700:-/behållare.

Filterborste till T-röret = tillägg 400:-

Önskas egopol tätningslist (butylbaserad) tillkommer 100:-/behållare.

Förhöjning av slamavskiljare sker ovanpå konan med hjälp av brunnsring Ø 700 mm (se sid 7) Tätningslist mellan kona & förhöjning = 140:- (Egopol 22*22*2,75m)

Kona som överdel är standard men slamavskiljarna går även att få med plant lock för att minska grävdjupet.

För större slamavskiljare se sidan 4!

Tranåsbrunnen – Tombrunnar (Slutna tankar/urinbrunnar) i stålfiberbetong

Volym	2,6 kbm	3 kbm	5,2 kbm	6 kbm
Invändig diameter	1600 mm	1600 mm	2*1600 mm	2*1600 mm
Utvändig diameter	1750/1850 mm	1750/1850 mm	2*1750/1850 mm	2*1750/1850 mm
Vikt	2570 kg	2770 kg	5140 kg	5540 kg
Vikt - tyngsta del	1700 kg	1900 kg	1700 kg	1900 kg
Bygghöjd	2200 mm	2420 mm	2200 mm	2420 mm
Inloppshöjd	1450 mm	1670 mm	1450 mm	1670 mm
Typ av tätningslist	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹
Pris	8200:-	9100:-	16200:-	18100:-

Standardlock: Betonglock med handtag, Plast/Gjutjärnslock = tillägg 700:-/behållare.

1) Egopol = butylbaserad tätningslist.

Dessa brunnar kan borras utifrån önskemål för ett brett användningsområde, för större modeller se sid 4.

Vi säljer även oljeavskiljare, efterfråga ritningar & priser!

Fördelnings/Uppsamlingsbrunnar

Fördelningsbrunnar				
Diameter	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
Bygghöjd	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm
Antal utlopp (Ett inlopp/brunn)	2 st	3 st	3 st	4 st
Pris	1390:-	1550:-	2320:-	2480:-
Uppsamlingsbrunnar.....				
Diameter	400 mm	400 mm	400 mm	
Bygghöjd	2000 mm	2000 mm	2000 mm	
Antal inlopp (Ett utlopp/brunn)	1 st	2 st	3 st	
Pris	1590:-	1740:-	1890:-	

Vi kan även tillverka större fördelnings/upsamlingsbrunnar efter önskemål!

Infiltrationspaket

Infiltrationspaket	2*10m	2*15 m	3*10 m	3*15 m	4*15 m	5*15 m
Fördelningsbrunn	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø600)	1 st (Ø600)
Spridarrör 110/95*5m	20 m	30 m	30 m	45 m	60 m	75 m
Luftningsrör 110/95*2,5m	2 st	2 st	3 st	3 st	4 st	5 st
Reglerenhet med spjäll	2 st	2 st	3 st	3 st	4 st	5 st
Flexbøj 110/95	2 st	2 st	2 st	2 st	4 st	4 st
Bøj 110 90' 2-Muff	2 st	2 st	3 st	3 st	4 st	5 st
Ventilhuv 110/95	2 st	2 st	3 st	3 st	4 st	5 st
Fiberduk	30 kvm	30 kvm	30 kvm	45 kvm	60 kvm	75 kvm
Pris	3100:-	3400:-	3800:-	4500:-	6600:-	7600:-
Tillägg fiberduk 3*15 m = 45 kvm	+ 100:-	+ 100:-	+ 100:-			

Markbäddspaket	1*10m	1*15m	2*10m	2*15m	3*15m	4*15m
Uppsamlingsbrunn	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)	1 st (Ø400)
Dräneringsrör 110/95*4m	12 m	16 m	20 m	32 m	48 m	60 m
Luftningsrör 110/95*2,5m	1 st	1 st	2 st	2 st	3 st	4 st
Flexbøj 110/95	2 st	2 st	2 st	4 st		
Bøj 110 90' 2-Muff	1 st	1 st	2 st	2 st	3 st	4 st
Ventilhuv 110/95	1 st	1 st	2 st	2 st	3 st	4 st
Pris	2100:-	2200:-	2750:-	3050:-	3800:-	4750:-

OBS! För att få en komplett markbädd läggs priset för markbädd till infiltrationspriset. Vi kan även leverera större infiltrationer/markbäddar, efterfråga offert!

Pumpbrunnar

Invändig diameter	600 mm	700 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Bygghöjd	1800 mm	1750 mm	1500 mm	1700 mm	2300 mm
Vikt	650 kg	825 kg	1300 kg	1480 kg	1930 kg
Volym	170 liter	230 liter	400 liter	470 liter	1000 liter
Pris	2575:-	2800:-	4000:-	4250:-	5400:-

**Pumpbrunnarna är förborrade med in och utlopp samt uttag för kabelskyddsslang
Standardlock: Betonglock med handtag & ventil.**

Pump & upphängningsanordning för pumpbrunnar ovan (slamavskiltjt vatten)

För Brunnsdiameter	600 mm	700 mm	1000 mm
Pris (Pump Ebara Best 1)	4750:-	4750:-	5000:-
Pris (Pump Ebara Best 2)	7500:-	7500:-	7900:-
Pris (Pump Ebara Best 4)	9500:-	9500:-	9900:-
Tillägg Backventil 350:-			

Avser pump upphängd på rostfria rör & glidkoppling med lyfthandtag. Valfri anslutning för 32-50 mm PEM-slang (anges vid beställning)

För att få en komplett färdigmonterad pumpbrunn läggs priset för pumpbrunnen ihop med priset för pump- & upphängningsanordning.

Vi har även VA-larm som tillbehör, se vår prislista för grossistvaror.

Vi kan även leverera andra storlekar på pumpbrunnar & pumpar.

Vi levererar även kompletta pumpbrunnar med virvelhjuls eller skärande pumpar!

Tranåsbrunnen XL - Slamavskiljare (Trekammarbrunnar)

Volym	5 kbm	6 kbm	7 kbm	8 kbm
Invändig diameter	2280 mm	2280 mm	2280 mm	2280 mm
Utvändig diameter	2440 mm	2440 mm	2440 mm	2440 mm
Vikt	5300 kg	5900 kg	6300 kg	7100 kg
Vikt - tyngsta del	3800 kg	4400 kg	4800 kg	4400 kg
Bygghöjd	2300 mm	2600 mm	2840 mm	3100 mm
Inloppshöjd (Ø 110)	1420 mm	1720 mm	1960 mm	2220 mm
Typ	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL	BDT+KL
Typ av tätningslist	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹
Pris	25000:-	27000:-	29000:-	32000:-

Volym	10 kbm	12 kbm	14 kbm	16 kbm
Invändig diameter	2*2280 mm	2*2280 mm	2*2280 mm	2*2280 mm
Utvändig diameter	2*2440 mm	2*2440 mm	2*2440 mm	2*2440 mm
Vikt	10000 kg	11100 kg	11800 kg	13200 kg
Vikt - tyngsta del	3800 kg	4400 kg	4800 kg	4400 kg
Bygghöjd	2300 mm	2600 mm	2840 mm	3100 mm
Inloppshöjd (Ø 160)	1370 mm	1670 mm	1910 mm	2170 mm
Typ	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL
Typ av tätningslist	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹
Pris	48000:-	52000:-	56000:-	61000:-

Tranåsbrunnen XL - Tombrunnar (Slutna tankar/urinbrunnar)

Volym	6,2 kbm	7,4 kbm	8,4 kbm	12,4 kbm
Invändig diameter	2280 mm	2280 mm	2280 mm	2*2280 mm
Utvändig diameter	2440 mm	2440 mm	2440 mm	2*2440 mm
Vikt	4700 kg	5200 kg	5500 kg	9400 kg
Vikt - tyngsta del	3200 kg	3700 kg	4000 kg	3200 kg
Bygghöjd	2300 mm	2600 mm	2840 mm	2300 mm
Inloppshöjd (Ø 110)	1750 mm	2050 mm	2290 mm	1750 mm
Typ av tätningslist	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹
Pris	24000:-	26000:-	28000:-	47000:-

Volym	14,8 kbm	16,8 kbm
Invändig diameter	2*2280 mm	2*2280 mm
Utvändig diameter	2*2440 mm	2*2440 mm
Vikt	10400 kg	11000 kg
Vikt - tyngsta del	3700 kg	4000 kg
Bygghöjd	2600 mm	2840 mm
Inloppshöjd (Ø 110)	2050 mm	2290 mm
Typ av tätningslist	Egopol ¹	Egopol ¹
Pris	49000:-	53000:-

Standardlock: Betonglock med handtag, Plast/Gjutjärnslock = tillägg 700:-/behållare

1) Egopol = butylbaserad tätningslist.

XL Brunnsringar/Förhöjningar

XL-brunnsring Ø 2250*500 mm	5000:-	XL-brunnsring Ø 2250*1000 mm (2-k).....	8000:-
XL-brunnsring Ø 2250*500 mm (3-k) ...	6000:-	XL-brunnsring Ø 2250*1000 mm (3-k).....	8000:-
XL-brunnsring Ø 2250*1000 mm	6000:-	Tättningslist Egopol 27*27 mm (8,25 m).....	540:-

Ytterligare förhöjningsmöjligheter finns, kontakta oss för rådgivning.

Vi kan även leverera större varianter av dessa brunnar, efterfråga pris!

Storlek	1 hushåll (5 PE)	1 hushåll DBB (5 PE)	2 hushåll (10 PE)
Invändig diameter	2280 mm	2*1600 mm	2280 mm
Utvändig diameter	2440 mm	2*1750/1850 mm	2440 mm
Total volym	4,2 kbm	4,6 kbm	6,7 kbm
Slamvolym	2,4 kbm	2,4 kbm	3,4 kbm
Vikt	5300 kg	5700 kg	6300 kg
Vikt - tyngsta del	3800 kg	2200 kg	4800 kg
Bygghöjd	2300 mm	2410 mm	2840 mm
Inloppshöjd	1420 mm	1430 mm	1960 mm
Typ	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL
Typ av tätninglist	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹
Pris	61500:-	61500:-	87500:-

Storlek	2 hushåll DBB (10 PE)	3 hushåll (15 PE)	4 hushåll (20 PE)
Invändig diameter	2*2280 mm	2*2280 mm	2*2280 mm
Utvändig diameter	2*2440 mm	2*2440 mm	2*2440 mm
Total volym	8,8 kbm	11,4 kbm	12,3 kbm
Slamvolym	4,6 kbm	6,3 kbm	6,3 kbm
Vikt	10500 kg	12600 kg	12900 kg
Vikt - tyngsta del	4200 kg	4800 kg	5100 kg
Bygghöjd	2300 mm	Se ritning	Se ritning
Inloppshöjd	1420 mm	Se ritning	Se ritning
Typ	BDT + KL	BDT + KL	BDT + KL
Typ av tätninglist	Egopol ¹	Egopol ¹	Egopol ¹
Pris	97500:-	Efterfråga pris	Efterfråga pris

Tillkommer kostnad för frakt & driftsättning, serviceavtal tecknas med slutkund.

Vi kan även leverera större minireningsverk, efterfråga pris!

1) Egopol = butylbaserad tätninglist.

Förhöjningar			
Ø 700*200-500 mm	500:-	XL-brunnsring Ø 2250*500 mm	5000:-
Tätninglist Egopol 22*22 (2,75 m)	150:-	XL-brunnsring Ø 2250*500 mm (3-k)	6000:-
Avser förhöjning ovanpå kona (max 500 mm)		Tätninglist Egopol 27*27 mm (8,25 m)	540:-
		Avser förhöjning under konan (max 500 mm)	

Kontakta **alltid** oss på Watersystems om ni behöver höja mer än 500 mm.

WSB® Clean – 20 års funktionsgaranti med serviceavtal!

Kontakta oss på Watersystems när det gäller WSB Clean minireningsverk:



Henrik Schagerström
Försäljning, order,
teknisk rådgivning
0140 - 38 65 81
henrik@watersystems.se



Victor Ahlgren
Försäljning, order,
teknisk rådgivning
0140 - 38 65 82
victor@watersystems.se



Mattias Svensson
Försäljning, order,
teknisk rådgivning
0140 - 38 65 83
mattias@watersystems.se

Fosforfällor

Invändig diameter	1000 mm	1200 mm	1200 mm
Bygghöjd	3100 mm	2950 mm	3400 mm
Vikt	2980 kg	3500 kg	3900 kg
Avsedd för fosforbindande säck	500 kg	1000 kg	1000 kg
Pris	8900:-	11000:-	11300:-

Vi säljer även säckar med fosforbindande material till fosforfällorna.

Vi förmedlar även utrustning för dosering av flockningsmedel för att binda fosfor.

Muffrör - standard

Invändig diameter	150 mm	225 mm	300 mm	400 mm
Bygghöjd/längd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Pris kr/st	150:-	240:-	350:-	375:-
Vikt/st	42 kg	80 kg	120 kg	190 kg

Invändig diameter				400 mm
Bygghöjd/längd				300,600,800 mm
Pris kr/st				320:-
Vikt/st				80-170 kg

Lock och ingjutna bottnar

Pris kr/st	120:-	120:-	150:-	150:-
Vikt botten	4 kg	7 kg	12 kg	20 kg
Vikt lock	5 kg	8 kg	18 kg	25 kg

Muffrör med diameter 400 mm finns även perforerade samt med fyllda muffar (överdelar)

Vi borrar gärna hål i brunnarna efter era önskemål, för pris se nästkommande sida.

Armerade falsrör med fot, Kulvert

Invändig diameter	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm
Bygglängd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Pris kr/st	1200:-	1580:-	2450:-	3500:-
Vikt/st	580 kg	850 kg	1230 kg	1650 kg

Invändig diameter	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Bygglängd	1000 mm	1000 mm	750 mm
Pris kr/st	3900:-	5100:-	5500:-
Vikt/st	2150 kg	2650 kg	2500 kg

Lantbruksrör

Invändig diameter	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Bygglängd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Pris kr/st	100:-	125:-	150:-	190:-
Vikt/st	34 kg	45 kg	67 kg	90 kg

Invändig diameter	400 mm	500 mm
Bygglängd	1000 mm	1000 mm
Pris kr/st	275:-	420:-
Vikt/st	130 kg	210 kg

Brunnsringar

Invändig diameter		600 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Utvändig diameter		720 mm	850 mm	1060 mm	1180 mm	1400 mm	1700 mm	2280 mm	2840 mm
Höjd 300 mm	pris kr/st	450:-	500:-	550:-	550:-	860:-	1180:-	2350:-	
	vikt/st	90 kg	120 kg	170 kg	190 kg	275 kg	375 kg	570 kg	
Höjd 600 mm	pris kr/st	450:-	500:-	720:-	720:-	1080:-	1490:-	2900:-	4250:-
	vikt/st	180 kg	240 kg	340 kg	380 kg	550 kg	750 kg	1200 kg	1800 kg
Höjd 1000 mm	pris kr/st	600:-	700:-		1140:-				
	vikt/st	300 kg	400 kg		630 kg				

Brunnsringar med diameter 600 & 700 mm finns även i höjderna 200, 400, 500 & 800 mm.

Brunnsringar koniska

Höjd 600 mm	pris kr/st			820:-	820:-	1250:- (Höjd 950 mm)			
	vikt/st			300 kg	340 kg	680 kg			
Ingjutna bottnar									
Pris kr/st		270:-	310:-	480:-	480:-	660:-	1020:-	2240:-	3700:-
Vikt/st		55 kg	75 kg	140 kg	190 kg	300 kg	470 kg	900 kg	1500 kg
Lock, ej körbara									
Pris kr/st		320:-	350:-	700:-	700:-	1050:-	1480:-	2700:-	4300:-

Körbara lock = 100% tillägg.

Tillbehör lock: Handtag/Lyftkrokar: 70kr/st, Luftventil: 170 kr/st.

Vi kan borra hål i ringarna efter önskemål, för pris se nedan.

Brunnsringar med gummiringfogning (GT-ringar)

Invändig diameter	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000/640 mm Kon
Utvändig diameter	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200/850 mm
Bygghöjd	1000 mm	800 mm	550 mm	250 mm	700 mm
Pris kr/st	1560:-	1350:-	1160:-	950:-	1050:-
Vikt/st	810 kg	630 kg	430 kg	190 kg	490 kg
Invändig diameter	1200 mm	1200 mm	1200/620 mm Kon		
Utvändig diameter	1400 mm	1400 mm	1400/890 mm		
Bygghöjd	800 mm	400 mm	860 mm		
Pris kr/st	1850:-	1450:-	1750:-		
Vikt/st	820 kg	410 kg	730 kg		

För lock och bottnar se under Brunnsringar ovan.

Borring

Vi har kärnborr från 50 mm upp till 720 mm och kan borra hål i produkterna efter önskemål.

Borrstorlekar: 50,75, 89, 98, 111, 112, 125, 138, 140, 142, 152, 186, 206, 226, 235, 245, 277, 305, 340, 385, 426, 476, 526, 620 & 720 mm

Priset är borrhålets diameter gånger en faktor som beror av hålets storlek enligt nedan:

0-299 mm * 1,2 / 300-499 mm * 1,5 / 500 mm & uppåt * 2,0 / (Exempel 140 mm * 1,2 = 168:-)

Minimidebitering är 120:-/hål. Vid borring "över skarvar" är kostnaden * 1,5 gånger priset.

Kostnad för eventuell gummimuff/tätning tillkommer.

Passringar & Diverse detaljer

Invändig diameter 400 mm B5 (Höjd: 40, 60 & 100 mm)	155:-
Invändig diameter 600 mm B6 (Höjd 30, 50, 75, 100 & 150 mm)	220:-
Invändig diameter 646 mm B6 (Höjd 30, 50 & 100 mm)	220:-
Servisventilramar 400*400 mm B17	220:-
Brandpostramar 700*700 mm B11	400:-
Brandpostplattor 700*700 mm B12	640:-
Förskjutningsplattor B14	320:-

Vi säljer även: (se särskild prislista)

Markavlopp	Gjutjärnsbeteckningar/Spygatter
Fuktspärssystem/Husdränering	VA-larm
Dränerings slang	Egopol tätningslist
Dräneringsrör	Armeringsjärn & mattor
Dränerings-, dagvatten- & pumpbrunnar	ALBA- balk
Dubbelväggiga vägrör	Skalblock
PEM-slang	Cement/Torrbruk
Pumpar	Betongplintar
Servisventiler	Gångplattor/Kantsten
Inomhusavlopp	Kombiringar/Skrapringar
Kabelskyddsslang, rör	Markrännor
Infiltrations & Markbäddsdetaljer	Lyftverktyg
Isoleringsskivor	Gummimuffar för betongvaror
Fiberduk	L-stöd

Tranås Cementvarufabrik AB

Vi är ett familjeägt bolag grundat 1958. Vi producerar egna betongvaror och säljer även övrigt VA-material. Vår specialitet är produkter för enskilt avlopp. Vår största produkt är slamavskiljaren Tranåsbrunnen – en lågbyggd helgjuten slamavskiljare i betong.

Vi på Tranås Cementvarufabrik AB arbetar hårt för att leverera varor av hög kvalitet till våra kunder i kombination med bästa tänkbara service där kunderna ska uppleva känslan av att vi alltid anstränger oss lite extra! Vi har egna lastbilar med kran och kan därför leverera produkterna vid rätt tidpunkt och plats.

Vårt dotterbolag Watersystems AB säljer och servar vårt minireningsverk i betong WSB® Clean. Alla priser ovan är fritt vår fabrik. Gällande moms tillkommer. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i sortimentet & pris utan att skicka ut nya prislistor.

Kontakta oss när det gäller Tranåsbrunnen och övriga produkter från Tranås Cementvarufabrik.



Jenny Strand

*Försäljning & teknisk rådgivning,
logistik*

0140 - 38 65 91

jenny@tranascementvarufabrik.se



Eddie Davidsson

*Försäljning, teknisk rådgivning,
logistik*

0140 - 38 65 92

eddie@tranascementvarufabrik.se



Mårten Lilja

*Försäljning, teknisk rådgivning,
kvalitetssäkring*

0140 - 38 65 93

marten@tranascementvarufabrik.se

